

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	:	ネオクロールスティック
供給者の会社名称	:	四国化成工業株式会社
住所	:	〒763-8504 香川県丸亀市土器町東8丁目537番地1
電話番号	:	0877-22-4111
ファクシミリ番号	:	0877-25-0411
電子メールアドレス	:	shikokumsds@shikoku.co.jp
緊急連絡電話番号	:	平日 有機化成品営業部 043-296-1665 06-6380-4112 夜間・休日 徳島工場 088-698-4111

推奨用途及び使用上の制限 : 食器、調理器具、トイレの便座、ドアノブ、手すり、床、衣類、リネン類、まな板、ふきん、風呂、浴槽水などの洗浄塩素剤

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類		
物理化学的危険性	酸化性固体	: 区分2
健康に対する有害性	急性毒性(経口)	: 区分4
	皮膚腐食性/刺激性	: 区分2
	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分2A
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期(急性)	: 急性区分1
	水生環境有害性 長期(慢性)	: 慢性区分1

記載がないものは、「分類できない」または「分類対象外」

GHSラベル要素

絵表示
又はシンボル



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H272 火災助長のおそれ : 酸化性物質
H302 飲み込むと有害
H315 皮膚刺激
H319 強い眼刺激
H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き
安全対策

P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火元から遠ざけること。禁煙。
P220 衣類/水/酸/アルカリ/脱塩素剤(チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ)/他の塩素系薬剤(次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム、二酸化塩素等)/油脂類/可燃物から遠ざけること。
P264 取扱い後は手洗いうがいをよく行うこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P273 環境への放出は避けること。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

安全データシート

2. 危険有害性の要約
応急措置
- : P370+P378 火災の場合: 消火するために大量の水を使用すること(一般粉末消火剤は絶対に使用しない)。
P330 口をすすぐこと。
P301+P312 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。
P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹼で洗うこと。
P332+P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診断 / 手当てを受けること。
P391 漏出物を回収すること。
- 保管 : 特になし
- 廃棄 : P501 内容物 / 容器は都道府県条令および市町村の規則に従って廃棄すること。
3. 組成及び成分情報
化学物質・混合物の区別
- : 化学物質
- 化学名又は一般名 : ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
- 慣用名又は別名 : 1,3-ジクロロ-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-トリオン ソディウム サルト
- 化学式 : $C_3Cl_2N_3O_3Na$
- CAS番号 : 2893-78-9
- 官報公示整理番号 : 5-1043
- 成分及び濃度又は濃度範囲 : 主成分 $\geq 99\%$
その他 $\leq 1\%$
- 分類に寄与する不純物又は安定化添加物 : なし
4. 応急措置
- 吸入した場合 : 新鮮な空気を与え、静かに、楽にして、換気のよい部屋で寝させ、場合により医師の手当てを受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 多量の水と石鹼で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- 眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。
眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。

安全データシート

4. 応急措置
- 飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
- 急性症状及び遅発性
症状の最も重要な
兆候症状 : 粘膜に付着すると炎症を起こす。
皮膚、眼、粘膜刺激性がある。
- 応急措置をする者の
保護 : 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。
- 医師に対する特別な
注意事項 : 酸化性あり
5. 火災時の措置
- 適切な消火剤 : 大量の水
- 使ってはならない
消火剤 : 一般粉末消火剤
効果のない消火剤: 二酸化炭素消火剤、ハロゲン化物消火剤
- 火災時の特有の危険
有害性 : 塩素、三塩化窒素、塩化水素、酸化窒素、一酸化炭素、二酸化
炭素、窒素のガスを発生する。
- 特有の消火方法 : 大量の水で消火する。
- 消火活動を行う者の
保護具及び予防措置 : 空気呼吸器、保護手袋、保護メガネ等適切な保護具を着用す
る。
6. 漏出時の措置
- 人体に対する注意
事項、保護具及び
緊急時措置 : 吸い込んだり、眼、皮膚に直接触れないように適切な保護具を
着用する。
- 環境に対する
注意事項 : 環境への放出は避ける。
漏出した周辺は「立入禁止」とし、河川への流出等周辺への拡
大を防止する。
- 封じ込め及び浄化の
方法及び機材 : 漏出物は掃き集め空容器に回収する。
- 二次災害の防止策 : 回収した漏出物および水濡れした製品は「廃棄上の注意」に従
い廃棄処理をする。
水濡れした製品は、大量の水に溶解し還元剤を徐々に加えて
残留塩素を分解後、アルカリ剤で中和し放流する。
7. 取扱い及び保管上の注意
- 取扱い
- 技術的対策(局所
排気、全体換気等) : 吸い込んだり、眼、皮膚に直接触れないように適切な保護具を
着用する。局所換気装置を設置する。
火気を近づけない。水に濡らさない。

安全データシート

7. 取扱い及び保管上の注意
取扱い

安全取扱注意事項 : 飲み込むと有害である。
眼、鼻、口へ入らないように適切な保護具を着用する。
金属を腐食するので、使用する容器等は樹脂製の材質を選ぶ。
他の化学薬剤を配合する場合は、安全性を確認する。

接触回避 : 酸、アルカリ、脱塩素剤(チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ)、油脂類その他可燃物と本品顆粒との直接接触はさせない。
他の塩素系薬剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム、二酸化塩素等との直接混合での使用は絶対しない。
火災の原因になるので、ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対捨てない。

衛生対策 : 作業服は常に清潔に保持し、汚れたままにはしない。

保管

安全な保管条件 : 容器を密閉し、水、湿気、直射日光を避け、冷暗所に保管する。
火気、熱を避ける。
水、酸、アルカリ、他の塩素剤、還元剤、油脂及びその他の可燃物に触れさせない。
子供の手の届かないところに保管する。

安全な容器包装材料 : ポリエチレン内装又はOP/CP内装ダンボールケース、ファイバードラム

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 発生源の密閉化。局所または全体換気を施す。

管理濃度 : (塩素ガスとして) 0.5ppm (1995年3月27日 労働省告示第26号)

許容濃度 : (塩素ガスとして) 0.5ppm, 1.5mg/m³(2019年日本産業衛生学会)
TLV-TWA(8時間): 0.1ppm (ACGIH, 2018)
TLV-STEL(15分): 0.4ppm (ACGIH, 2018)

保護具

呼吸器用保護具 : 保護マスク
手の保護具 : ゴム手袋
眼の保護具 : 保護メガネ
皮膚及び身体の保護具 : 長袖の作業服

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 固体

色 : 白色

臭い : 塩素臭

融点/凝固点 : 融点なし

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : なし

可燃性 : 情報なし

爆発限界及び爆発上限界/可燃限界 : 情報なし

安全データシート

9. 物理的及び化学的性質

引火点	:	なし
自然発火点	:	なし
分解温度	:	240～250℃
pH	:	約6.6(1%水溶液)
動粘性率	:	情報なし
溶解度	:	水 25g/100g (25℃)
n-オクタノール／水 分配係数(log値)	:	情報なし
蒸気圧	:	情報なし
密度及び／又は 相対密度	:	真比重 約2
相対ガス密度	:	なし
粒子特性	:	情報なし
その他のデータ	:	情報なし

10. 安定性及び反応性
反応性および化学的
安定性

危険有害反応可能性	:	乾燥状態では安定であるが、湿潤状態や水に溶解すれば次亜塩素酸を発生する。
避けるべき条件	:	火気、熱、摩擦、衝撃、直射日光、水、湿気
混触危険物質	:	他の塩素系薬剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム、二酸化塩素
危険有害な 分解生成物	:	塩素、三塩化窒素、塩化水素、酸化窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素のガスを発生する。
その他	:	情報なし

11. 有害性情報

急性毒性	:	
経口	:	ラット; LD ₅₀ 1823mg/kg
経皮	:	情報なし
吸入	:	情報なし
皮膚腐食性 /皮膚刺激性	:	刺激性あり
眼に対する重篤な 損傷性/眼刺激性	:	粘膜刺激あり

安全データシート

11. 有害性情報
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性 : 情報なし
 - 生殖細胞変異原性 : AMES test; 陰性 (試験物質: monosodium cyanurate)⁽¹⁾
Mouse Lymphoma Assay; 陰性 (試験物質: monosodium cyanurate)⁽¹⁾
 - 発がん性 : 情報なし
 - 生殖毒性 : 情報なし
 - 特定標的臓器毒性
単回ばく露 : 情報なし
 - 特定標的臓器毒性
反復ばく露 : 情報なし
 - 誤えん有害性 : 情報なし
 - その他の情報 : 情報なし
12. 環境影響情報
- 生態毒性 : LC₅₀ 0.38mg/l (ヒメダカ、96hour)
 - 残留性・分解性 : (イソシアヌル酸として)
自然界で分解される。⁽²⁾
0% by BOD after 14day, 7.8% by TOC after 14day, 5.3% by HPLC after 14day⁽³⁾
イソシアヌル酸(0.4-40mg/L)は、曝気活性汚泥が存在すると8hで100%分解する。⁽⁴⁾
嫌気性下水汚泥中だと72hで100%、6種類の土壌や泥中では、52-100%(9-23日)分解している。⁽⁴⁾
 - 生体蓄積性 : イソシアヌル酸の蓄積性はなし。⁽⁵⁾
 - 土壌中の移動性 : 情報なし
 - オゾン層への有害性 : 情報なし
 - 他の有害影響 : 情報なし
13. 廃棄上の注意
- 残余廃棄物 : 大量の水に溶解し還元剤を徐々に加えて残留塩素を分解後、アルカリ剤で中和し放流する。
火災の原因になるため、ゴミ箱やゴミ捨場に絶対捨てない。
 - 汚染容器及び包装 : 内容物/空容器は都道府県条例および市町村の規則に従って廃棄する。

安全データシート

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号 : UN2465
品名 : ジクロロイソシアヌル酸塩類
国連分類 : 酸化性物質類酸化性物質 クラス5.1
容器等級 : II
海洋汚染物質 : 該当
MARPOL 73/78附
属書II及びIBCコー
ドによるばら積み輸
送される液体物質

国内規制

陸上規制情報 : 非該当
海上規制情報 : 船舶安全法 : 該当 酸化性物質
航空規制情報 : 航空法 : 該当 酸化性物質

輸送の特定の
安全対策及び条件 : 容器に漏れがない事を確認し、転倒、落下、損傷がないように
積み込み、荷崩れを防止する。
衝撃は与えない。
水濡れ、火気及び直射日光は避ける。
他のものとの混載は極力避ける。
水、酸、アルカリ、他の塩素剤、還元剤、油脂及びその他の可
燃物に触れさせない。

15. 適用法令

船舶安全法 : 酸化性物質類
航空法 : 酸化性物質類
化審法 : 優先評価化学物質

16. その他の情報

引用文献

(1) IUCLID
(2) [Biodegradation of Cyanuric Acid] Applied Microbiology.
28, (6) 1004 (1974)
(3) OECD SIDS Initial Assessment Report for 9th SIAM
(France, June 29-July 1, 1999)
(4) Ad Hoc Committee, EPA report 201-14660B (2003)
(5) The Journal of Hygienic Chemistry 24, (1) 49~59 (1978)

記載内容の取り扱い

: 本安全データシート(SDS)に示す情報は、信頼しうると考えられ
る資料並びに測定等に基づき一般的な取扱いを前提に誠意を
持って作成しています。
この情報は、私どもの知識の及ぶ限りにおいては正確ですが、
明記があるにしろもないにしろ保証はありません。
本資料を参考として、自らの責任において個々の取扱い等に
応じた適切な措置にて本製品をご使用下さるようお願いしま
す。
尚、全ての材料には未知の危険性がありますので、取扱いには
十分注意して下さい。